



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PSP.0411.3.2025



Poddębice, dnia 18 czerwca 2025r.

Pan Krzysztof Hopaluk

**Przewodniczący Rady Powiatu w Łęczycy
Starostwo Powiatowe w Łęczycy**

Szanowny Panie Przewodniczący

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 250 ust 1 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1087 z późn. zm.) niniejszym przedkładam sprawozdanie z działań podejmowanych w obszarze Państwa powiatu w 2024 roku przez Nadzór Wodny Poddębice.

Wprowadzenie reformy gospodarki wodnej i wdrożenie zlewniowego gospodarowania wodami nałożyło konieczność ukształtowania nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu spełnienia kryterium funkcjonalności systemu zarządzania i gospodarowania wodami. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizując politykę gospodarowania wodami zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski skupia w swych strukturach elementy organizacyjne na poziomie regionu wodnego, zlewni oraz nadzoru wodnego, poprzez które wypełnia zapisy ustawowe.

Mając na uwadze, iż nasze działania zmierzają do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest ochrona mieszkańców oraz ich mienia przy tworzeniu perspektyw rozwojowych lokalnych społeczności z zachowaniem zrównoważonego rozwoju - zasadnym jest zachowanie w realizowanych zadaniach wspólnego dobra jakim jest środowisko, a w szczególności posiadane zasoby wodne.

Sądzę, iż realizowana współpraca z Radą Powiatu oraz lokalnymi samorządami przyczyni się do osiągnięcia Naszego wspólnego celu.

Załączniki:

- Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego w Poddębicach na obszarze powiatu łęczyckiego za 2024 rok

Z poważaniem

[Signature]
KIEROWNIK
Jarosław Stanczyk

Otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Łęczycy;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu
3. a/a

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Poddębicach

Ul. Targowa 10, 99-200 Poddębice

tel.: +48 573 901 696 ,|| e-mail: nw-poddebice@wody.gov.pl



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Nadzór Wodny Poddębice
ul. Targowa 10
99-200 Poddębice

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO PODDĘBICE
NA OBSZARZE POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
ZA ROK 2024**

Poddębice, maj 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Poddębice na obszarze powiatu łęczyckiego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w 2024 roku, na terenie powiatu łęczyckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Sieradzu, Nadzór Wodny Poddębice.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką

Nadzór Wodny Poddębice z siedzibą w Poddębicach (ul. Targowa 10) położony jest w północnej części obszaru działania Zarządu Zlewni w Sieradzu, w części zlewni rzeki Warty i rzeki Ner wraz z ich dopływami. Terytorialnie jest to obszar o powierzchni 1502,76 km² który położony jest administracyjnie na terenie dziewięciu powiatów tj. kolskiego, łaskiego, łęczyckiego, pabianickiego, poddębickiego, sieradzkiego, tureckiego, zduńskowolskiego, zgierskiego jednak w głównej mierze na terenie powiatu łęczyckiego, poddębickiego i zgierskiego.



Na terenie działania nadzoru występuje rozwinięta sieć hydrograficzna. Na terytorium nadzoru występuje ok. 684,73 km cieków i kanałów, w tym 647,26 km cieków ujętych w Mapach Podziału Hydrologicznego Polski oraz około 37,47 km innych cieków i kanałów, które do 31 grudnia 2017 roku podlegały utrzymaniu przez Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Uwzględniając różnorodność ukształtowania terenu oraz zastane formy jego użytkowania można w jednoznaczny sposób dokonać rozdziału charakteru budowli wodnych położonych w korytach cieków na:

- budowle powstrzymujące erozję,
- budowle korygujące spadek podłużny cieku,
- budowle spowalniające spływ wód,
- budowle wykorzystywane do sterowania spływem i budowle chroniące przed zagrożeniem powodziowym.

Na terenie Nadzoru Wodnego Poddębice zlokalizowanych jest 405 szt. budowli, które podlegają stałym okresowym przeglądom stanu technicznego, zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane. W obszarze administrowanym tutaj nadzoru położonych jest 42,674 km wałów przeciwpowodziowych, w tym 34,545 km wałów rzeki Warty (wały II klasy) oraz 8,129 km wałów rzeki Ner (wały IV klasy). Przez obszar administracyjny powiatu kolskiego, łęczyckiego i powiatu poddębickiego przepływa rzeka Ner, która ze względu na płaskodenność doliny została na etapie prac inwestycyjnych obustronnie ogroblowana. Groble okalające główny nurt wykonane są w formie nasypu stanowiącego element skarpy koryta rzecznego i wykonane są na długości ok. 96 km. Przedmiotowe nasypy stanowią w części element koryta regulacyjnego i gwarantują przepływy wód na poziomie powyżej górnej granicy stanów średnich. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia korpusu nasypu w okresie przepływów wezbraniowych okresowo dochodzi do zalania terenów dolinowych, które położone są poniżej poziomu napełnienia koryta dla przepływów wyższych od średnich z wielolecia. Groble rzeczne w części odcinkowej stanowią elementy regulacyjne koryta, a w części elementy grobli cofkowych integralnie powiązanych z budowlami hydrotechnicznymi o piętrzeniu od 2,10 do 2,80 m, które wykorzystywane są do nawodnień rolniczych, retencji korytowej oraz dla potrzeb małych elektrowni wodnych.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Sieradzu	Nadzór Wodny Poddębice	kolski	Dąbie
			Kościelec
		łaski	Łask
			Wodzierady
		łęczycki	Daszyna
			Grabów
			Miasto Łęczyca
			Łęczyca
			Świnice Warckie
		pabianicki	Lutomiersk
		poddębicki	Dalików
			Uniejów
			Pęczniew
			Poddębice
			Wartkowice
			Zadzim
		sieradzki	Warta
		turecki	Brudzew
			Dobra
			Przykona
		zduńskowolski	Szadek
		zgierski	Aleksandrów Łódzki
			Ozorków
			Parzęczew

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Poddębice na obszarze powiatu łęczyckiego

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Łęczyca, Świnice Warckie, Wartkowice, Poddębice, Zadzim	Bieżąca eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych i zbiorników wodnych na terenie działania zarządu zlewni w Sieradzu, część nr 1 - zlewnia rzeki Ner - NW Poddębice	Wykoszenie skarp w sąsiedztwie budowli, regulowanie wysokości piętrzenia, smarowanie mechanizmów wyciągowych, utrzymanie cofki związanej z piętrzeniem.	247 882,82
2	Dąbie, Grabów	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rzek/zbiorników wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu, Część nr 4 - NW Poddębice Kanał Królewski w km 0+000 - 12+673	Wykoszenie skarp cieku, usunięcie roślinności dennej, usunięcie zatorów i przetamowań z dna cieku, oczyszczenie umocnień budowli.	162 212,67
3	Grabów	Zabudowa skarp i prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udrożnieniowe rz. Ner	Zabudowa wyrw w skarpach skarpowanie i zagęszczenie wbudowanego urobku, ułożenie geowłókniny i siatki ochronnej, uzupełnienie ubytków kieszki faszynowej, podsiew skarp mieszanką traw.	189 209,44
4	Świnice Warckie, Uniejów, Wartkowice, Dalików, Łęczyca, Poddębice, Parzęczew, Zadzim, Szadek, Dąbie, Dobra, Pęczniew, Zadzim	Usuwanie tam bobrowych na terenie działania zarządu zlewni w Sieradzu Część 9- Nadzór Wodny w Poddębicach	Usunięcie tam bobrowych wraz z zagospodarowaniem pozyskanego materiału.	36 900,00
5	Świnice Warckie, Łęczyca	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania zarządu zlewni w Sieradzu - NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddębice. Część 7- wały rzeki Ner - NW Poddębice	Wykoszenie porostów ze skarp, korony wału przeciwpowodziowego.	68 117,22
6	Grabów, Świnice Warckie	Awaryjna usunięcie zatoru z rzeki Ner w km 21+543	Zabudowa wyrw w skarpach skarpowanie i zagęszczenie wbudowanego urobku, ułożenie geowłókniny i siatki ochronnej,	12 200,00

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
			uzupełnienie ubytków kieszki faszynowej, darniowanie i podsiew skarp mieszanką traw.	
7	Grabów,	Zabudowa skarp rzeki Ner cz. 1	Zabudowa wyrw w skarpach skarpowanie i zagęszczenie wbudowanego urobku, ułożenie geowłókniny i siatki ochronnej, uzupełnienie ubytków kieszki faszynowej, darniowanie i podsiew skarp mieszanką traw.	66 342,55
8	Grabów	Zabudowa skarp rzeki Ner cz. 2	Zabudowa wyrw w skarpach skarpowanie i zagęszczenie wbudowanego urobku, ułożenie geowłókniny i siatki ochronnej, uzupełnienie ubytków kieszki faszynowej, darniowanie i podsiew skarp mieszanką traw.	88 112,07
9	Świnice Warckie	Zabudowa skarp rzeki Ner cz. 3	Zabudowa wyrw w skarpach skarpowanie i zagęszczenie wbudowanego urobku, ułożenie geowłókniny i siatki ochronnej, uzupełnienie ubytków kieszki faszynowej, darniowanie i podsiew skarp mieszanką traw.	49 210,42
Razem				920 187,19

W ramach realizacji prac utrzymaniowo-udroźnieniowych oraz prac naprawczych i remontowych na terenie działania Nadzoru Wodnego zrealizowano 23 zadania na łączną kwotę brutto wynoszącą 2 072 205,88 złotych.

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	90	448
II	114	483
III	95	536
IV	155	553
ROCZNIE	454	2020

6. Pozostałe informacje

W minionym roku prowadzone były działania zapobiegawcze w aspekcie zminimalizowania potencjalnych zagrożeń i ochrony ludności i ich mienia przed powodzią i przeciwdziałaniu suszy.

W ramach działań monitorujących zagrożenia dokonywano regularnych obserwacji danych z punktów obserwacyjnych za pomocą zdalnego systemu telemetrycznego. Punkty obserwacyjne systemu zlokalizowane są w obszarze pompowni Krzykosy w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych rzeki Ner, w odcinku ujściowym do rzeki Warty na terenie gminy Dąbie i gminy Kościelec. Uzyskane dane w powiązaniu z bieżącym dostępem do stanu wód rzeki Ner (stacje wodowskazowe: Dąbie, Poddebice, Lutomiersk) i rzeki Warty (stacja wodowskazowa: Uniejów) oraz systematyczne odczyty stanów wód na budowach zlokalizowanych na rzece Ner umożliwiają prognozowanie przejścia fali powodziowej w korycie rzek w odniesieniu do wielkości opadu występującego w aglomeracji łódzkiej oraz obszarach powiązanych ze stacjami opadowymi w wybranych obszarach zlewni. W ramach współpracy z lokalnymi służbami przedmiotowe informacje, w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia przekazywane są do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz do samorządów lokalnych na których terenie występuje zdarzenie. Pracownicy nadzoru prowadzą systematyczny monitoring stanu budowli piętrzących oraz wałów przeciwpowodziowych i grobli rzeki Ner, w szczególności miejsc najbardziej zagrożonych i newralgicznych w układach zlewniowych których występowanie i lokalizacja wynika z bezpośredniej znajomości terenu oraz wielokrotnego uczestnictwa w prowadzonych akcjach ratowniczych.

Mając na uwadze dodatkowe zagrożenia występujące w układzie zlewni i doliny rzeki Ner związane ze zjawiskiem suszy hydrologicznej i suszy glebowej prowadzone są działania mające na celu spowolnienie spływu wód powierzchniowych, a w ramach posiadanych uprawnień okresowe ich retencjonowanie w korycie poprzez wykorzystanie budowli piętrzących, w szczególności budowli na ciekach głównych (m.in. Ner, Zian, Pisia, Kanał Zbylczyski, Kanał Krzykosy). Dodatkowo w ramach przeciwdziałania skutkom suszy w układzie zlewni rzeki Zian-Gnida oraz rzeki Bełdówki przeprowadzono prace naprawcze i remontowe na 14 szt. jazów koźlowych, co w znaczący sposób ustabilizowało warunki spływu wód w korytach rzecznych. Jednakże, zakres przedmiotowych działań wymaga stałego nadzoru i monitoringu, szczególnie w przypadku napływu wód wezbraniowych związanych z intensywnym opadem aglomeracji łódzkiej i w układzie zlewniowym.

W ramach zwiększenia retencyjności zlewni rzeki Ner oraz zlewni niższego rzędu w minionym roku czynione były starania mające na celu zlecenie przeprowadzenia prac remontowych i prac naprawczych na budowach piętrzących. W bieżącym roku zaplanowano wykonanie prac remontowych na trzech obiektach piętrzących w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenie gminy Dąbie i gminy Łęczyca.

